ПРОТОКОЛ № 78
заседания комиссии по закупкам
ГП КО «Калугаоблводоканал»
(далее «Предприятие»)

г. Калуга **03 сентября 2012 года**

Присутствовали:
1. Заместитель председателя комиссии по закупкам – заместитель генерального директора по экономике и финансам - Дуцу Н.Л.

Члены комиссии по закупкам:
2. Заместитель генерального директора по оптимизации и техническому усовершенствованию – Минькач В.В.
3. Заместитель генерального директора по логистике – Максимов С.Н.
4.Заместитель директора департамента правового сопровождения руководителя департамента ЗАО «РС Консультанты» – Матвеева М.А.
5. Руководитель департамента строительства - Сердюк Н.В.
6. Начальник планово-экономического отдела – Новикова Т.А.
7. Начальник отдела материально-технического снабжения – Кузнецова И.В.

Эксперты по отбору конкурсного предложения:
8. Начальник отдела закупок – Астахова М.А.

9. Секретарь комиссии по закупкам – Гришина М.А.

Кворум для проведения заседания и голосования по всем вопросам имеется. Члены комиссии по закупкам (далее - комиссия) правомочны принимать решения по всем вопросам повестки заседания.

Всего присутствовало 7 (семь) членов комиссии, что составляет 63,6 % от общего количества членов комиссии.

Заседание открыл заместитель председателя комиссии по закупкам Дуцу Н.Л., который огласил **повестку заседания** комиссии по закупкам Предприятия:

1. *выбор подрядчика на капитальный ремонт кровли на КНС №1 г.Людиново - 121 833 рубля 80 коп.;*
2. *выбор подрядчика на капитальный ремонт водонапорной башни (ремонт крыши, стояка 25 м, устройство лестницы) объем бака 63 м^3, высота 30м в п.Ферзиково - 177 247 рублей 80 коп.;*
3. *выбор подрядчика на капитальный ремонт кровли гаража по ул. К.Маркса базы ВКХ г. Людиново – 387 946 рублей 20 коп.;*
4. *выбор подрядчика на капитальный ремонт кровли очистных сооружений 7 тыс.м^3/сутки (основные) в п. Товарково -1 470 629 рублей 28 коп.;*
5. *выбор подрядчика на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново – 4 026 394 рубля 82 коп.;*
6. *выбор подрядчика на капитальный ремонт водонапорной башни (ремонт крыши) ст. Кудринская Мещовский район – 266 936 рублей 06 коп.;*
7. *выбор подрядчика на капитальный ремонт камеры №33 переключения водоводов Д=500мм в районе станции 2-го подъёма г. Кондрово – 192 127 рублей 60 коп.;*
8. *выбор подрядчика на капитальный ремонт кровли водонапорной башни по адресу г. Жиздра ул. Пушкина 1 – 175 394 рубля 02 коп.;*

9. *выбор подрядчика на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора г. Калуга по ул. Суворова (от ул. Рылеева д. 34 до ул. Плеханова д. 41) с заменой а/ц, керамических труб на п/э Д=200 мм протяженностью 190,0 п.м. – 1 446 629 рублей 67 коп.;*
10. *выбор подрядчика на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Воронина Д=150 мм 40 п.м. (керамика) (от КК д. 10 по ул. Воронина до КК на перекрестке ул. Пролетарской и Воронина) – 682 189 рублей 86 коп.;*
11. *выбор подрядчика на капитальный ремонт внутреннего покрытия затворных баков, (хранение коагулянта, ремонт воздухораспределительной системы, ремонт деревянных обрешеток (брус 150мм, лиственница) 2 бака г. Калуга Окский водозабор – 776 565 рублей 01 коп.;*
12. *выбор подрядчика на капитальный ремонт водовода г. Калуга на Правом берегу р. Оки от артскважин № 8, 9, 10 ГНС Д=250мм - 220 п.м. Д=200мм - 500 п.м. Д=150мм - 40 п.м. Д= 100мм - 200 п.м. общей протяженностью 960 п.м. – 2 498 446 рублей 24 коп..*

1. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт кровли на КНС №1 г.Людиново имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

1.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

1.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

1.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

2. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт водонапорной башни (ремонт крыши, стояка 25 м, устройство лестницы) объем бака 63 м3, высота 30м в п.Ферзиково имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

2.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

2.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

2.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации..

3. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт кровли гаража по ул. К.Маркса базы ВКХ г. Людиново имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

3.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

3.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

3.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

4. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт кровли очистных сооружений 7 тыс.м^3/сутки (основные) в п. Товарково имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

4.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс»

4.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс»	В наличии все документы, предусмотренные документацией о запросе предложений

4.3.Условия исполнения договора:

Участник	Условия договора	
	Цена	Условия выполнения поставки
Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс»	1 115 000 рублей 00 коп.	Срок выполнения работ до 15.11.2012.

4.4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла решение:
Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Плюс»

4.5. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ООО «Строй-Плюс» на капитальный ремонт кровли очистных сооружений 7 тыс.$м^3$/сутки (основные) в п. Товарково на сумму 1 115 000 рублей 00 коп. (один миллион сто пятнадцать тысяч рублей).

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

4.6. По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.

Заключить договор с ООО «Строй-Плюс» на капитальный ремонт кровли очистных сооружений 7 тыс.м^3/сутки (основные) в п. Товарково, на сумму 1 115 000 рублей 00 коп. (один миллион сто пятнадцать тысяч рублей).

5. **Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.**

5.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

5.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	В наличии все документы, предусмотренные документацией о запросе предложений

5.3. Условия исполнения договора:

Участник	Условия договора	
	Цена	Условия выполнения поставки
Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	3 945 867 рублей 00 коп.	Срок выполнения работ до 01.12.2012.

5.4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла решение:
Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

5.5. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6.

Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново на сумму 3 945 867 рублей 00 коп. (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей).

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

5.6. По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново на сумму 3 945 867 рублей 00 коп. (три миллиона девятьсот сорок пять тысяч восемьсот шестьдесят семь рублей).

6. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт водонапорной башни (ремонт крыши) ст. Кудринская Мещовский район имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

6.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

6.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

6.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

7. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт камеры №33 переключения водоводов Д=500мм в районе станции 2-го подъёма г. Кондрово имели

место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

7.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

7.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

7.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

8. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт кровли водонапорной башни по адресу г. Жиздра ул. Пушкина 1 имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

8.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

8.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

8.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

9. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора г. Калуга по ул. Суворова (от ул. Рылеева д. 34 до

ул. Плеханова д. 41) с заменой а/ц, керамических труб на п/э Д=200 мм протяженностью 190,0 п.м. имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

9.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

9.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	В наличии все документы, предусмотренные документацией о запросе предложений

9.3.Условия исполнения договора:

Участник	Условия договора	
	Цена	Условия выполнения поставки
Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	1 446 629 рублей 67 коп.	Срок выполнения работ до 01.12.2012.

9.4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла решение:
Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

9.5. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.

Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново на сумму 1 446 629 рублей 67 коп. (один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей шестьдесят семь копеек).

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

9.6. По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на очистку иловых полей от осадка очистных сооружений канализации г. Людиново на сумму 1 446 629 рублей 67 коп. (один миллион четыреста сорок шесть тысяч шестьсот двадцать девять рублей шестьдесят семь копеек).

10. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора по ул. Воронина Д=150 мм 40 п.м. (керамика) (от КК д. 10 по ул. Воронина до КК на перекрестке ул. Пролетарской и Воронина) имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

10.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

10.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

10.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

11. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт внутреннего покрытия затворных баков, (хранение коагулянта, ремонт воздухораспределительной системы, ремонт деревянных обрешеток (брус 150мм, лиственница) 2 бака г. Калуга Окский водозабор имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

11.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений: заявок нет.

11.2. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

11.3. По результатам голосования **принято решение:**
признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.5. Положения о закупках и рекомендовать заказчику заключить договор на основании п.п.3 п.14.3. с любым лицом, соответствующим требованиям, предъявленным Заказчиком к участникам закупки и указанным в закупочной документации.

12. Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в запросе предложений по выбору подрядчика на капитальный ремонт водовода г. Калуга на Правом берегу р. Оки от артскважин № 8, 9, 10 ГНС Д=250мм - 220 п.м. Д=200мм - 500 п.м. Д=150мм - 40 п.м. Д= 100мм - 200 п.м. общей протяженностью 960 п.м. имели место «03» сентября 2012 года по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова – Щедрина , 80. Начало – 13 часов 30 минут, зал заседания – кабинет № 300.

12.1. Комиссия рассмотрела поступившие заявки на участие в запросе предложений следующих участников закупки:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

12.2. Сведения о наличии в заявках участников закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки	Сведения о наличии в заявке участника закупки документов, предусмотренных документацией о запросе предложений
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	В наличии все документы, предусмотренные документацией о запросе предложений

12.3.Условия исполнения договора:

Участник	Условия договора	
	Цена	Условия выполнения поставки
Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»	2 448 477 рублей 00 коп.	Срок выполнения работ до 01.12.2012.

12.4. Комиссия рассмотрела заявку на участие в запросе предложений в соответствии с требованиями и условиями, установленными в документации о запросе предложений, и приняла решение:
Допустить к участию в запросе предложений и признать участником запроса предложений следующего участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений:

№ п/п	Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица), участника закупки
1	Закрытое акционерное общество «Калугагазстрой»

12.5. По результатам обсуждения на голосование выносится следующий проект решения: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на капитальный ремонт водовода г. Калуга на Правом берегу р. Оки от артскважин № 8, 9, 10 ГНС Д=250мм - 220 п.м. Д=200мм - 500 п.м. Д=150мм - 40 п.м. Д= 100мм - 200 п.м. общей протяженностью 960 п.м. на сумму 2 448 477 рублей 00 коп. (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч четыреста семьдесят семь рублей).

Результаты голосования:
За – 100%;
Против – нет;
Воздержался – нет.

12.6. По результатам голосования принято решение: признать запрос предложения несостоявшимся в соответствии с п. 9.5.6. Положения о закупках и заключить договор на основании п.п.2 п.14.3. с единственным участником закупки, который был признан участником запроса предложения, на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в запросе предложения и закупочной документацией.
Заключить договор с ЗАО «Калугагазстрой» на капитальный ремонт водовода г. Калуга на Правом берегу р. Оки от артскважин № 8, 9, 10 ГНС Д=250мм - 220 п.м. Д=200мм - 500 п.м. Д=150мм - 40 п.м. Д= 100мм - 200 п.м. общей протяженностью 960 п.м. на сумму 2 448 477 рублей 00 коп. (два миллиона четыреста сорок восемь тысяч четыреста семьдесят семь рублей).

Заместитель председателя комиссии по закупкам Дуцу Н.Л. объявил, что повестка дня заседания комиссии по закупкам исчерпана, следовательно, заседание членов комиссии по закупкам можно считать закрытым.

Заместитель председателя комиссии по закупкам
Зам. генерального директора по экономике и финансам _____ **Дуцу Н.Л.**

Заместитель генерального директора по оптимизации и техническому усовершенствованию _____ Минькач В.В.

Заместитель генерального директора по логистике _____ Максимов С.Н.

Заместитель директора департамента правового сопровождения руководителя департамента ЗАО «РС Консультанты» _____ Матвеева М.А.

Руководитель департамента строительства _____ Сердюк Н.В.

Начальник планово-экономического отдела _____ Новикова Т.А.

Начальник отдела материально-технического снабжения _____ Кузнецова И.В.

Секретарь комиссии по закупкам _____ Гришина М.А.

Протокол заседания составлен: 03 сентября 2012 г.